AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 30-10-81874726

BULLETIN **TECHNIQUE** DES **STATIONS** D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES**

WILLICATION PÉRIODIQUE __

EDITION DE LA STATION "AQUITAINE" CARONDE, DORDOGNE, LOT&GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ABONNEMENT ANNUEL 70,00 F

1. P. Nº 47 - 33150 CENON-LA MORLETTE - TÉL. (56) 86.22.75 - 86.24.35 IFEST F : 313244253-00016 - INSCRIPTION A LA C.A.P.P.P. Nº 524 AD

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture

C. C. P. 1 BORDEAUX 6702-46 X

BULLETIN TECHNIQUE Nº 30 - JEUDI 29 OCTOBRE 1981

GRANDES CULTURES

COLZA

Désherbage de post-levée

Les herbicides de post-levée peuvent être choisis en fonction des adventices présentes mais ils peuvent être d'utilisation délicate (risques de phytotoxicité, sensibilisation au froid pour certains...).

: Matières : actives (M.A) : spécialités : commerciales	: (doses :	Otilisation - Action - Observations
alloxydime- sodium (FERVIN)	0,75 (1 kg)	Bon antigraminées, sauf sur paturin - Ajouter 3 l d'huile - Utilisable à tous les stades du colza - Emploi par temps poussant - Intéressant sur repousses de céréa céréales
benzoylprop- éthyl (SUFFIX 20, FACTEN 20)	(51)	Anti folle-avoine spécifique - Sur colza en bon état : et en début de montaison du colza :
carbétamide (LEGURAME PM)	2 (2,9 kg)	Antigraminées, efficace sur repousses de céréales, irré- gulier sur folle-avoine - Utilisable sur sol gelé - Stade 4 feuilles vraies du colza à C1 - Eviter de mélan- ger à un oléoparathion
dalapon (nombreuses à 85 %)	: (2,9 kg):	Antigraminées efficace sur repousses de céréales - Actif: sur phalaris - Utilisable à partir du stade 2 feuilles : vraies du colza mais le plus tôt possible car il sensi- : bilise la culture au froid (15 jours avant la période de: gel) - Risques de toxicité après désherbage de présemis:
propyzamide (KERB 50 W)	0,5 (1 kg)	Efficace sur graminées et repousses de céréales - Si infestation d'avoine à chapelets : 2 kg - Actif sur véronique, stellaire, mouron des champs - Du stade 3 feuilles vraies à 5 feuilles - Utilisable sur sol gelé - Action sur phalaris
propyzamide + diuron (KENB ULTAA)	0,500 + 0,160 (1,2 kg	Efficace sur graminées et repousses de céréales ainsi que sur sanve, ravenelle, mercuriale, chénopode et véronique - Du stade 5 feuilles vraies du colza et avant l'hiver (risque de toxicité en période de froid) - A utiliser à 1,5 kg danssle Sud-Ouest selon la firme

NOTE A TOUS LES ABONNES : CONSULTEZ LES PAGES 2 A 4 DE CE BULLETIN

MINISTERE DE L'AGRICULTURE Service de la Protection des Végétaux

· . · i . ,

Circonscription phytosanitaire "AQUITAINE"

Station d'Avertissements Agricoles B.P. 47 33150 CENON-LA MORLETTE

Madame, Monsieur,

Vous êtes abonné(e) au Bulletin Technique de la Station d'Avertissements Agricoles, ou, si vous ne l'êtes pas, vous connaissez ce bulletin ou vous avez eu l'occasion d'en voir quelques exemplaires.

Peut-être connaissez-vous seulement les "avertissements agricoles" par les messages du Service de la Protection des Végétaux diffusés à partir des répondeurs téléphoniques agrométéorologiques du Service (AGEN - BERGERAC), de la Météorologie Nationale (MERIGNAC, MONT DE MARSAN, DAX, PAU) ou de la Chambre d'Agriculture (PERIGUEUX), ou encore par les "pages-écrans" des magazines ANTIOPE reçues sur les écrans de télévision équipés par l'O.R.E.P. de PAU et Télédiffusion de France dans la région de PAU depuis 1979 et à la coopérative BAZAGRI de BAZAS en 1961. Le bulletin technique écrit est alors le complément de ces messages très brefs.

Dans tous les cas, nous serions très heureux de connaître votre opinion, vos critiques et vos souhaits ou désirs concernant le Bulletin d'avertissements. Aussi nous vous proposons, que vous soyez abonné(e) ou non, de vouloir bien répondre au questionnaire qui suit et de nous le retourner dans les tous prochains jours.

Nous vous en remercions à l'avance.

l'Ingénieur en Chef d'Agronomie Chef de la circonscription phytosanitaire "AQUITAINE"

Imprimerie de la Station de BORDEAUX Directeur-Gérant : J. THIAULT

M. LARGE

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE

Nom et Prénom : (ou raison sociale) Tél.	
Adresse postale:	
Etes-vous abonné(e) au bulletin ? : oui : non : Si oui, cochez à quelle édition : Edition générale :: Edition "ton	nates" ::
-1 - Cochez la réponse qui vous convient le mieux : :	? ecteur osanitaire.)?
- 3 - Notez par ordre d'importance (meilleure note : 5 - plus mauvaise que vous attendez du bulletin :	: 0) ce
:	NOTE
- l'information sur la <u>situation</u> phytosanitaire <u>de votre région</u>	:
- l'information sur les risques de parasitisme (prévision) pour telle ou telle culture dans votre région	
- un conseil impératif <u>de traitement ou de non traitement</u> en faisant confiance à la Station	
- ou bien les critères vous permettant de <u>prendre vous-même toute</u> décision de traitement ou de non traitement	
- les moyens de <u>reconnaître</u> et d'identifier les parasites et ravageurs	
: - connaître notre avis <u>sur l'efficacité</u> des produits antiparasitaires*	
(*) Attention : cet avis ne peut porter que sur des spécialités exp par le Service de la Protection des Végétaux, et non pas sur to duits ayant reçu une Autorisation provisoire de vente (A.P.V.).	ous les pro-

.../...

Si oui : - re	égulièrement ccasionnelleme	:: nt ::	*		
trouvez-vous in	ccès au magazi ntéressantes] oui : non :	ne télévisuel AN es pages composé	TIOPE (ANTIOPE-OF es par la Protect	REP ou B tion des	AZAGRI Végéta
- 5 - Si vous êtes es cultures (ent ou s	xploitant agri rer les cases	cole, indiquez correspondantes	l'importance de v à vos superficies	os diff s en ha)	érente:
VIGNE	- de 1:1 à 2	2 à 5 :5 à 10	+ de 10. Cépage	es:	M
ARBRES FRUITIERS	- de 1:1 à 2	2 à 5 :5 à 10		· :	
BLE ET ORGE D'HIVER	- de 5.5 à 1	0:10 à 3 0:30 à50:-	+ de 50:	* 2	
MAIS	- de 5:5 à 1	0:10à 30 :30à 50	+ de 50	,	
COLZA	- de 2:2 à 5	5 à 10.10à 20	+ de 20		
FRAISIERS	oui non				
ЭТАМОЛ	oui non		TABAC	oui :	non
PEPINIERE	oui non		BETTERAVE PORTE-GRAINE	oui :	non
TOURNESOL	oui non		LEGUMES PLEIN CHAMP	uui :	non
SORGHO	oui non		CUITURES :	oui	non
			SOJA	oui :	non